

## Extrait de la norme ANSI / ABMA

Grade	Variation de diamètre d'une bille $\mu$	Sphéricité $\mu$	Rugosité Ra $\mu$	Variation de diamètre d'un lot $\mu$	Tolérance sur diamètre nominal $\mu$
3	0,08	0,08	0,012	0,13	Non spécifié
5	0,13	0,13	0,02	0,25	Non spécifié
10	0,25	0,25	0,025	0,5	Non spécifié
16	0,4	0,4	0,025	0,8	Non spécifié
24	0,6	0,6	0,05	1,2	Non spécifié
48	1,2	1,2	0,08	2,4	Non spécifié
100	2,5	2,5	0,125	5	+/- 12,50
200	5	5	0,2	10	+/- 25
500	13	13	Non spécifié	25	+/- 50
1000	25	25	Non spécifié	50	+/- 125
2000	50	50	Non spécifié	100	